

### Gefeliciteerd met de aankoop van uw elektrische rolgordijn van Poweredblinds

Het rolgordijn is speciaal voor u op maat gemaakt en voorzien van een Somfy rolgordijnmotor, stroomvoorziening en afstandsbediening (als u deze heeft gekozen).


De rolgordijnstof is van hoogwaardige kwaliteit en de motor is van het gerenommeerde merk Somfy. De eindposities van de motor zijn reeds voor u ingesteld op basis van de door u gespecificeerde hoogte. Als u een afstandsbediening heeft aangeschaft dan is deze al bij het elektrische rolgordijn aangemeld.

Wij wensen u veel plezier met uw nieuwe elektrische rolgordijn.


Het Poweredblinds.nl team

Rol het rolgordijn alleen uit tot de bestelde hoogte. Als veiligheidsmaatregel is er extra stof gebruikt om ervoor te zorgen dat de rolgordijn altijd goed gehecht blijft aan de tube. Het rolgordijn mag daarom niet in zijn geheel worden uitgerold.


Volg u alstublieft onze montagehandleiding en u zult lang van uw elektrisch rolgordijn blijven genieten.



*Wij adviseren u gebruik te maken van schroeven en pluggen die geschikt zijn voor de ondergrond waarop het elektrische rolgordijn gemonteerd wordt.*



1x Rolgordijn




2x montageclips




1x bevestigingsadapter


### ① Positie bepalen en meten




a) Schuif de bevestigingsadapter **losjes** in de beugel aan de andere kant van de motor.




**⚠ Waarschuwing:**  
Bevestig de bevestigingsadapter niet aan het rolgordijn



b) Plaats het rolgordijn op de bevestigingsadapter en schuif de andere montageclip op de motorzijde van het rolgordijn.




c) Houd het rolgordijn in de gewenste positie op de wand of plafond en markeer de positie van de montageclips. Zorg ervoor dat de montageclips horizontaal staan opgelijnd met een waterpas. Markeer de positie van de gaten.



d) Plaats de montageclips boven op de gemarkeerde positie en gebruik ze als sjabloon om de boorgaten te markeren.

e) Boor de gaten en gebruik pluggen die geschikt zijn voor het type muur. Schroef vervolgens de montageclips vast.

### ② Installeer het rolgordijn




Zet de bevestigingsadapter in het rolgordijn en schuif het rolgordijn met bevestigingsadapter op de montageclip. Zorg ervoor dat je het rolgordijn installeert zoals getoond in de afbeelding. Druk of tik het rolgordijn zachtjes in de montageclips totdat je een "klik"-geluid hoort

# Het 7 stappenmodel voor: Somfy RollUp 28 RTS motor


1. Druk kort op de programma drukknop die je vindt op de motorkop:
  - a. Motor beweegt 1x: Motor is volledig geïnstalleerd met zender. Test de bijgeleverde zender.
  - b. Motor beweegt 2x: Motor is ingesteld maar heeft geen zender. Ga naar stap 2 direct gevolgd door stap 7.
  - c. Motor beweegt 3x: Motor moet volledig worden ingesteld. Ga naar stap 2 en doorloop alle stappen

2. Zender voorlopig aanmelden, druk gelijktijdige pijltje omhoog en omlaag in. Motor bevestigd met korte beweging.





3. Draairichting controleren en eventueel aanpassen. Draairichting aanpassen dmv drukken op de MY knop, motor bevestigd met korte beweging.



4. Bovenste vaste eindpositie, 
  - stuur motor naar hoogste gewenste punt
  - dan motor omlaag sturen EN laten tellen (my+neer gelijktijdig indrukken)
  - laat de motor op laagste gewenste punt stoppen met de MY-toets (voordat je stap 5 uitvoert, kan je de onder positie bijregelen)



5. Onderste vaste eindpositie, 
  - motor staat nu onder op de juiste positie
  - nu de motor omhoog sturen EN laten tellen (my+op gelijktijdig indrukken)
  - de motor stopt vanzelf op de bovenste positie



6. De stappen 3/4/5 nu opslaan in de motor (my indrukken, motor bevestigd met korte beweging)



7. Motor heeft nu de instellingen maar de zender is nog steeds voorlopig aangemeld.

Druk nu KORT in de rug van de zender, dan wordt de zender nu ook aan de motor toegevoegd en de motor sluit nu de instelprocedure.

Klaar!